


1. Falnézet



- meleglevegős kézzárító, pl: E85 (25*30*15,4 cm) és hajszárító, alja 120 cm magasságban
- nagyméretű fix vagy dönthető tükör pm 90 cm, méret: 60/90, felette világítás
- falra szerelt szappanadagoló, pl: 355080 (29,7*10,5*10,2 cm)
- kontrasztos kerámiasor
- mosdó mellett felhajtható kapaszkodó. Szerelési magassága 85 cm, pl TH600L
- lehajtható pelenkázó
- 60*55 cm-es, konkáv peremkialakítású, térdszabad mosdó (hátra húzott vagy falba épített szifon), 85 cm magasságban. Keverőkaros csapteleppel, termosztatikus melegvíz keverőszelp beépítésvel. Maximális beállítandó hőfok 38 °C
- szemetestároló, tető nélküli kivitelben
- kontrasztos kerámiasor

Burkolatosztás


festett felület
(fehér vagy pasztel szín)

kerámia (világos színű)

kerámiasor (sötét színű)


kerámia (világos színű)

kerámiasor (sötét színű)



E
D
C
B
A

2. Falnézet



- kontrasztos kerámia sor
- ruhaakasztó ajtóra szerelve, 120 cm magasságban
- villanykapcsoló 1,10 m magasságban kilincs felőli oldalon, áramvédezt kivitelben
- meleglevegős kézzárító, pl: E85 (25*30*15,4 cm) és hajszárító, alja 120 cm magasságban
- "U" alakú ajtókilincs WC-zárral, segélyhívás esetén érmével vagy csavarhúzóval kívülről is nyitható kivitelben
- mosdó mellett felhajtható kapaszkodó. Szerelési magassága 85 cm, pl TH600L
- 60*55 cm-es, konkáv peremkialakítású, térdszabad mosdó (hátra húzott vagy falba épített szifon), 85 cm magasságban. Keverőkaros csapteleppel, termosztatikus melegvíz keverőszelp beépítésvel. Maximális beállítandó hőfok 38 °C
- ajtóbehúzó fogantyú 60-70 cm egyenes, vagy 60-80 cm ferde magasságban, pl: THM45
- szemetestároló, tető nélküli kivitelben
- kontrasztos kerámia sor

Méreték a helyszínen ellenőrizendőek !

BERUHÁZÓ: NÁBRÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
4911 Nábrád, Kossuth tér 1.

TERVEZŐ: MARCELL-HÁZ KFT
4024 Debrecen, Battyány utca 22/C.

TERVMEGNEVEZÉS, ÉPÍTÉSI HELY, TERVFAJTA:
AKADÁLYMENTESÍTÉSI TERVFEJEZET

VP-6-7.4.1.1-16
Művelődési ház energetikai korszerűsítése
4911 Nábrád, Árpád u. 33. hrsz.: 388

TERVR.:Akadálymentes wc 1.-2. falnézete

M 1:25

REHAB. KÖRNYEZETTERVEZŐ
SZAKMÉRNÖK:



GORTKA ISTVÁN
okleveles
építészmérnök
É-09-0486

mobil 30/430-4293
4032 DEBRECEN, THOMAS MANN 43 III/6

DÁTUM: 2017.11.T.SZ.:AKM-02.1