


3. Falnézet



- WC csésze mellett L alakú fix kapaszkodó, vízszintes szára 75 cm-es magasságban, függőleges szára 70-80 cm-re a hátsó faltól, pl: THMASL (60*30 cm)
- kontrasztos kerámiasor
- akadálymentes öblítés nyomógombja, fehér színben
- WC csésze mellett 80 cm hosszú felhajtható kapaszkodó, 75 cm-es magasságban, pl: TH840
- kapaszkodóra szerelt nyitott WC-papír tartó
- speciális kiállítású elől tömör padlón álló WC-csésze, ülési magasság 46-48 cm. Az öblítést akadálymentesen kell megoldani a Wc oldalfalán a kapaszkodó függőleges szára alatt, pl: GORMEX 5956
- WC-kefe tartó, a fogója 45-50 cm magasságban pl: BS686
- kontrasztos kerámiasor
- szemetestároló, tető nélküli kivitelben

Burkolatosztás


festett felület
(fehér vagy pasztel szín)

kerámia (világos színű)


kerámiasor (sötét színű)

kerámia (világos színű)

kerámiasor (sötét színű)




4. falnézet



- lehajtható pelenkázó
- WC csésze mellett L alakú fix kapaszkodó, vízszintes szára 75 cm-es magasságban, függőleges szára 70-80 cm-re a hátsó faltól, pl: THMASL (60*30 cm)
- kontrasztos kerámia sor
- Körzsinóros segélyhívó wc és zuhanyzó mellett falra szerelve, 110 cm magasságban, 30 cm magasságig lelógó kezelővel; megkülönböztetett színezéssel és Braille felirattal, áramvédezt kivitelben. A jelzés állandó felügyeletű helyen (recepció) és külső oldalon az ajtó felett is jelez segélyhívás esetén; fény és hangjelzéssel
- kontrasztos kerámia sor
- akadálymentes öblítés nyomógombja, fehér színben
- WC csésze mellett 80 cm hosszú felhajtható kapaszkodó, 75 cm-es magasságban, pl: TH840
- kapaszkodóra szerelt nyitott WC-papír tartó
- speciális kiállítású padlón álló WC-csésze, ülési magasság 46-48 cm. Az öblítést akadálymentesen kell megoldani a Wc oldalfalán a kapaszkodó függőleges szára alatt, pl: GORMEX 5956
- WC-kefe tartó, a fogója 45-50 cm magasságban pl: BS686

Méretek a helyszínen ellenőrizendőek !

BERUHÁZÓ: NÁBRÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4911 Nábrád, Kossuth tér 1.		REHAB. KÖRNYEZETTERVEZŐ SZAKMÉRNÖK:	
TERVEZŐ: MARCELL-HÁZ KFT 4024 Debrecen, Battyány utca 22/C.		 GORTKA ISTVÁN okleveles építészmérnök É-09-0486	
TERVMEGNEVEZÉS, ÉPÍTÉSI HELY, TERVFAJTA: <u>AKADÁLYMENTESÍTÉSI TERVFEJEZET</u> VP-6-7.4.1.1-16 Művelődési ház energetikai korszerűsítése 4911 Nábrád, Árpád u. 33. hrsz.: 388		mobil 30/430-4293 4032 DEBRECEN, THOMAS MANN 43 III/6	
TERVR.: Akadálymentes wc 3.-4. falnézete	M 1:25	DÁTUM: 2017.11.	T.SZ.: AKM-02.2